

MEMORIA DE CALIDADES CASAS NÓRDICAS CON
 AISLAMIENTO
40 mm de grosor

PAREDES EXTERIORES –El perímetro de la casa:

- Tronco macizo de 40 mm
- Esqueleto de madera de 45 mm
- Lana mineral
- Tela antivapor
- Listones 20 mm
- Machambre 15 mm o pladur 12 mm.

PAREDES INTERIORES:

- Tronco madera maciza de 42 mm

SUELO:

- Rastreles 60 mm x 40 mm
- Lana mineral
- Tela Antivapor
- Machambre 22 mm

TECHO DOBLE:

- Vigas laminadas
- Machambre 22 mm
- Rastreles 40 x 40 mm
- Lana de Roca
- Tela Antivapor
- Tablero OSB 15 mm
- Tégola Americana

REVESTIMIENTOS:

- En el interior los tabiques de madera están pintados con un tratamiento incoloro de poro abierto y una mano de pintura color a elegir. En el exterior, las paredes están pintadas con un protector de poro abierto (como tratamiento de fondo) y con dos manos de acabado de color a elegir.

CARPINTERIA:

- Ventanas Climalit con cristal 4-12-4, sin contraventanas
- Puertas interiores ciegas semi-macizas con cerradura normal.

ELECTRICIDAD:

- Instalación de Electricidad Básica con tubos ignífugos y reforzados, con cableado, con cajas de distribución y los mecanismos.

FONTANERIA:

- Tubería de sistema Standard para agua caliente y fría. Tubería de PVC en desagües. (No incluido calentador).

BAÑOS:

- Sanitarios de fabricación Roca o similares. (Water, Lavabo con Pedestal, Ducha con mampara y griferías Standard).

COCINA:

- Incluye muebles bajos hasta 3,60 mts lineales. Todo según modelo Standard. (No incluye electrodomésticos). Incluye el fregadero.

52 mm de grosor

PAREDES EXTERIORES –El perímetro de la casa:

- Tronco macizo de 52 mm
- Esqueleto de madera de 45 mm
- Lana mineral
- Tela antivapor
- Listones 20 mm
- Machambre 15 mm o pladur 12 mm.

PAREDES INTERIORES:

- Tronco madera maciza de 52 mm

SUELO:

- Rastreles 60 mm x 40 mm
- Lana mineral
- Tela Antivapor
- Machambre 22 mm

TECHO DOBLE:

- Vigas laminadas
- Machambre 22 mm
- Rastreles 40 x 40 mm
- Lana de Roca
- Tela Antivapor
- Tablero OSB 15 mm
- Tégola Americana

REVESTIMIENTOS:

- En el interior los tabiques de madera están pintados con un tratamiento incoloro de poro abierto y una mano de pintura color a elegir. En el exterior, las paredes están pintadas con un protector de poro abierto (como tratamiento de fondo) y con dos manos de acabado de color a elegir.

CARPINTERIA:

- Ventanas Climalit con cristal 4-12-4, sin contraventanas
- Puertas interiores ciegas semi-macizas con cerradura normal.

ELECTRICIDAD:

- Instalación de Electricidad Básica con tubos ignífugos y reforzados, con cableado, con cajas de distribución y los mecanismos.

FONTANERIA:

- Tubería de sistema Standard para agua caliente y fría. Tubería de PVC en desagües. (No incluido calentador).

BAÑOS:

- Sanitarios de fabricación Roca o similares. (Water, Lavabo con Pedestal, Ducha con mampara y griferías Standard).

COCINA:

- Incluye muebles bajos hasta 3,60 mts lineales. Todo según modelo Standard. (No incluye electrodomésticos). Incluye el fregadero.

70 mm de grosor

PAREDES EXTERIORES –El perímetro de la casa:

- Tronco macizo de 70 mm
- Esqueleto de madera de 45 mm
- Lana mineral
- Tela antivapor
- Listones 20 mm
- Machambre 15 mm o pladur 12 mm.

PAREDES INTERIORES:

- Tronco madera maciza de 70 mm

SUELO:

- Rastreles 60 mm x 40 mm
- Lana mineral
- Tela Antivapor
- Machambre 22 mm

TECHO DOBLE:

- Vigas laminadas
- Machambre 22 mm
- Rastreles 40 x 40 mm
- Lana de Roca
- Tela Antivapor
- Tablero OSB 15 mm
- Tégola Americana

REVESTIMIENTOS:

- En el interior los tabiques de madera están pintados con un tratamiento incoloro de poro abierto y una mano de pintura color a elegir. En el exterior, las paredes están pintadas con un protector de poro abierto (como tratamiento de fondo) y con dos manos de acabado de color a elegir.

CARPINTERIA:

- Ventanas Climalit con cristal 4-12-4, sin contraventanas
- Puertas interiores ciegas semi-macizas con cerradura normal.

ELECTRICIDAD:

- Instalación de Electricidad Básica con tubos ignífugos y reforzados, con cableado, con cajas de distribución y los mecanismos.

FONTANERIA:

- Tubería de sistema Standard para agua caliente y fría. Tubería de PVC en desagües. (No incluido calentador).

BAÑOS:

- Sanitarios de fabricación Roca o similares. (Water, Lavabo con Pedestal, Ducha con mampara y griferías Standard).

COCINA:

- Incluye muebles bajos hasta 3,60 mts lineales. Todo según modelo Standard. (No incluye electrodomésticos). Incluye el fregadero.

90 mm de grosor

PAREDES EXTERIORES –El perímetro de la casa:

- Tronco macizo de 90 mm
- Esqueleto de madera de 95 mm. Aislamiento Térmico de lana mineral.
- Tela antivapor
- Listones 20 mm
- Machambre 15 mm o pladur 12 mm.

PAREDES INTERIORES:

- Tronco madera maciza de 90 mm

SUELO:

- Rastreles 60 mm x 40 mm
- Lana mineral
- Tela Antivapor
- Machambre 30 mm

SUELO DE BUHARDILLA:

- Vigas de 175 x 115
- Machambre de 30 mm

TECHO DOBLE:

- Vigas laminadas de 175 x 115
- Machambre 22 mm
- Rastreles 40 x 40 mm
- Lana de Roca
- Tela Antivapor
- Tablero OSB 15 mm
- Tégola Americana

REVESTIMIENTOS:

- En el interior los tabiques de madera están pintados con un tratamiento incoloro de poro abierto y una mano de pintura color a elegir (máximo dos colores). En el exterior, las paredes están pintadas con un protector de poro abierto (como tratamiento de fondo) y con dos manos de acabado de color a elegir (máximo 2 colores).

CARPINTERIA:

- Ventanas Climalit con cristal 4-12-4, sin contraventanas
- Puertas interiores ciegas semi-macizas con cerradura normal.

ELECTRICIDAD:

- Instalación de Electricidad Básica con tubos ignífugos y reforzados, con cableado, con cajas de distribución y los mecanismos.

FONTANERIA:

- Tubería de sistema Standard para agua caliente y fría. Tubería de PVC en desagües. (No incluido calentador).

BAÑOS:

- Sanitarios de fabricación Roca o similares. (Water, Lavabo con Pedestal, Ducha con mampara y griferías Standard).

COCINA:

- Incluye muebles bajos hasta 3,60 mts lineales. Todo según modelo Standard. (No incluye electrodomésticos). Incluye el fregadero.